



Яблоневый цветоед повреждает цветки и завязи в самом начале их развития

ет ветви, листья, корни, но не торопится вступить в плодоношение. Действительно, какой смысл, если «нас и так неплохо кормят»? Ювенильный период затягивается, плодовые почки не закладываются. Эта черта присуща не только яблоням, но и грушам: крупные толстые однолетние побеги не закладывают цветковых почек.

Узнать жирующее дерево можно по мощным длинным приростам, иногда появляются волчки.

Повторюсь, что причина жирования не просто обильное питание, а избыток именно азота. Поэтому с осторожностью удобряйте сад мочевиной, свежим навозом. Зато жирования не вызовет удобрение компостом или хо-

рошо перепревшим навозом.

Прекратить жирование можно, увеличив подкормки фосфором и калием, а азотные удобрения временно можно вообще убрать, затем вернуть в нужной растениям форме.

8 Заглубленная посадка или посадка в неподходящем месте. Все, кто читает наш журнал, уже знают, как пагубно заглубление может сказаться на некоторых растениях. В случае с яблонями это зависит от подвоя. Но чаще всего у этой культуры подвой семенной, а значит, его корневая шейка обязательно должна находиться на уровне почвы. В противном случае деревце будет

страдать, и на плодоношении это тоже скажется.

Посадка на участке с близко расположенными грунтовыми водами тоже критически влияет на растения. А кроме того, неподходящая почва или холодная низина, посадка на сильном ветру или на крутом склоне.

9 Недостаточное опыление. Сортов яблонь, которые самоплодны, очень мало. Большинство лишь частично самоопыляемо. А значит, для хорошего урожая им нужен опылитель. Подберите сорта по описанию, которые цветут одновременно (кстати, при этом плодоносить они могут в разные сроки).

И. АБУЗОВА, агроном