ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА:
ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ - В ПЛОДОВЫЕ

ОТ КРАНДАЛЯ ДО ВЕНЕРЫ

Недавно на одной из встреч с садоводами-любителями речь у нас зашла о золотистой смородине. Я была крайне удивлена тем, что многие из присутствующих только слышали об этом, на мой взгляд, уникальном ягодном кустарнике. А некоторые вообще о нем ничего не знают. А из тех, кто знает, только человека три (кроме меня) выращивают эту смородину на своем участке.

Осенью золотистая смородина тоже очень красива

И не только эти садоводы, но и многие другие почему-то уверены, что золотистая смородина - это гибрид, хотя на самом деле она представляет собой самостоятельный вид из семейства крыжовниковых.

Я узнала о золотистой смородине давно, уже больше 15 лет выращиваю ее на своем участке и считаю эту культуру очень перспективной и необыкновенно интересной для любительского садоводства.

Поскольку за довольно продолжительное время у меня накопился богатый опыт «общения» с различными сортами золотистой

Урожай смородины *Солнышко*

смородины, я решила поделиться своими наблюдениями с вами и рассказать об особенностях выращивания этого ягодного кустарника и понравившихся сортах.

Из дворцовых парков - в сад на 6 соток

Родом золотистая смородина из Северной Америки. До сих пор ее естественные заросли можно встретить на севере США, а также в центральной и южной частях Канады.

Первыми «окультурили» эту ягоду индейские племена, которые высаживали кусты золотистой смородины вокруг своих жилищ, создавая целые сады с крупными, очень вкусными и полезными разноцветными ягодами. Из них на меду диких пчел они варили варенье и делали очень вкусное вино, которое до сих пор готовят американские фермеры. Ягоды сушили и употребляли в свежем виде.

В начале XVIII в. золотистую смородину завезли в Европу, где она пришлась по вкусу жителям многих стран. А вот выведением культурных сортов первыми начали заниматься французские селекционеры. Именно они вывели крупноплодный сорт *Крандаль* (названный в честь его создателя), который и послужил родоначальником всех остальных культурных сортов золотистой смородины.

Надо сказать, что золотистая смородина ценится не только как плодовая, но также и как декоративная культура. Ее удивительно красивые золотистые цветки и меняющая свою окраску листва привлекают внимание самых модных ландшафтных архитекторов, которые активно включают эту культуру в свои композиции. Между прочим, в самом начале своего появления в Европе золотистую смородину использовали именно для украшения дворцовых садов и парков.

Мускат

В листьях - яд, в ягодах - польза

Итак, золотистая смородина - это отдельный ботанический вид, который смородиной можно назвать с большой натяжкой. По внешнему виду и форме листьев она очень похожа на йошту (гибрид смородины и крыжовника), а крупные сладкие ягоды по вкусу больше напоминают чернику.

Растение представляет собой многоствольный слабоветвящийся листопадный кустарник с крепкими вертикальными ветвями высотой до 2,7 м. Ветви с красноватой корой, прочные, прямостоячие, что значительно облегчает сбор урожая.

Корневая система у золотистой смородины очень мощная. Основная масса разветвленных корней находится на глубине 50-60 см, а центральная стержневая способна проникать в нижние слои почвы на глубину до 3 м. Оттуда она легко может добывать влагу и все необходимые ей питательные вещества. Поэтому растение может долго обходиться без поливов, ему не страшны зимние морозы (до 45^0).

Ягоды у золотистой смородины могут иметь круглую, овальную или каплевидную форму. Они почти вдвое крупнее, чем у смородины черной. В зависимости от сорта могут быть черными, янтарно-желтыми, ярко-оранжевыми, огненно-красными и темно-бордовыми.

Свое название золотистая смородина получила из-за окраски крупных золотисто-желтых цветков диаметром до 2 см, собранных в соцветия по 6-15 штук, которыми весной буквально усыпан каждый куст. Они просто горят на солнце, отли-

Вот краткая характеристика тех сортов, которые я смело рекомендую садоводам для выращивания.

- ***СОЛНЫШКО*** **(с янтарно-золотистыми ягодами). Ранний высокоурожайный сорт (ягоды созревают в конце июля). Кусты невысокие (до 2 м), крепкие, слаборазскидистые. Ягоды шаровидные, крупные (массой до 3 г), сладкие, с нежным ароматом ананаса, собраны в кисти по 8-10 штук. Урожайность достигает 6,5 кг с куста.**

- ***ОТРАДА*** **(с красными ягодами). Сорт среднеспелый, урожай созревает во второй декаде августа.**

Венера

проводились уже в различных научно-исследовательских учреждениях СССР - в Крыму, Сибири, на Алтае, Украине, в Казахстане и Узбекистане.

Селекционные изыскания прервала война, но в конце 40-х гг. они активно продолжились. В прошлом веке было выведено около 30 очень интересных сортов.

Сегодня интерес к золотистой смородине вспыхнул с новой силой. Создаются перспективные крупноплодные сорта с необыкновенно вкусными и ароматными ягодами.

По архивным данным, в России первые кусты золотистой смородины были высажены в начале XIX в. в Никитском саду, а позднее была заложена большая плантация этой культуры под Керчью.

А вот селекцией золотистой смородины в начале 30-х гг. первым занялся И.В. Мичурин, который вывел новый сорт *Сеянец Крандаля*, который и стал основным прародителем всех остальных российских сортов.

В середине 30-х гг. селекционные работы по созданию новых сортов золотистой смородины

Солнышко

ЛУЧШИЕ СОРТА

На своем участке я испытала около 20 сортов золотистой смородины. Брала, как говорится, все подряд. Поэтому в итоге оставила только 6, зато просто замечательных сортов с разноцветными, восхитительно вкусными ягодами. Остальные раздала родственникам и подругам.

Шафак

условии выращивания ранних, средних и поздних сортов).

Плоды созревают через месяц после начала цветения. Урожай крупных, восхитительно вкусных ягод может достигать 12 кг с куста при условии хорошего перекрестного опыления, так как золотистая смородина - самобесплодная культура, хотя сейчас создаются и частично самоплодные сорта.

Ягоды золотистой смородины очень полезны. Содержание в них витаминов (A, B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_9, B_{12}, D) почти в 3 раза больше, чем во всех остальных смородинах. Кроме того, в них присут-

вая золотом и создавая завораживающую красоту сказочного цветущего сада.

Волшебную картину дополняет удивительно нежный сильный аромат распустившихся цветков, отдаленно напоминающий букет запахов магнолии, ландыша и фиалки и привлекающий в сад многочисленных насекомых-опылителей.

Цветение золотистой смородины начинается довольно поздно - в конце мая, и может продолжаться до конца июня (при

Ляйсан

Кусты средние по высоте (до 2 м), крепкие, прямостоячие. Урожайность средняя (до 5 кг с куста). Ягоды крупные (до 2,5 г), сладкие, с легкой кислинкой. Сорт отличается повышенной морозостойкостью (до 46°) и засухоустойчивостью. Прекрасно переносит все погодные аномалии. Рекомендован для выращивания практически во всех регионах России (кроме Крайнего Севера).

МУСКАТ **(с черными ягодами). Сорт среднеранний, созревает в начале августа. Кусты высокие, но узкие. Толстые ветви направлены вертикально вверх. Ягоды фиолетово-черные, круглые, слегка**

ствует витамин С, катехины, антоцианы, органические кислоты, фруктоза, глюкоза, пектины и другие ценные вещества.

А вот листья золотистой смородины ядовитые, поэтому их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу и в качестве пряностей для засолки и консервирования.

Из-за ядовитых веществ золотистая смородина никогда не повреждается вредителями и болезнями. Поэтому ее ягоды экологически абсолютно чистые, так как кусты не подвергаются химическим обработкам средствами защиты растений.

В заключение описания портрета золотистой смородины хочу сказать, что она одна из самых неприхотливых культур, которым требуется только самый минимальный уход. И к почвам она намного менее требовательна, чем все остальные крыжовниковые культуры.

Ягоды сорта *Отрада* созревают во второй декаде августа

Что нужно для большого урожая

Агротехника золотистой смородины не сильно отличается от агротехники остальных видов смородины. Однако есть в ней и свои нюансы. Поговорим о них поподробнее.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ. Золотистая смородина одинаково хорошо приживается и весной, и осенью. Поскольку у нее довольно длинный период покоя, весенние сроки посадки можно сдвинуть до 14-18 мая.

Осенью кустики лучше сажать с начала сентября до 8 октября. Важно, чтобы мощная корневая система успела достаточно углубиться в землю до наступления стабильных отрицательных температур.

МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ. Золотистая смородина может хорошо расти и плодоносить на участках с легким затенением. Кроме того, она прекрасно переносит сильное загрязнение воздуха и загазованность. Поэтому ее можно высаживать по периметру участка вдоль автомагистрали или железной дороги. Однако на солнышке ей все же намного комфортнее. Там ее ягоды будут крупнее и слаще. И плодоношение на хорошо освещенных участках начнется раньше.

приплюснутые, массой до 2 г. На вкус просто изумительные: сладкие, с действительно виноградно-мускатным ароматом. Урожайность до 5,5 кг с куста. Морозостойкость и засухоустойчивость очень высокие. Сорт рекомендован к выращиванию во всех регионах России.

***ЛЯЙСАН* (ягоды оранжево-желтые). Сорт среднего срока созревания (середина августа). Куст высокий - до 2,5 м, среднераскидистый. Ягоды крупные (до 3,5 г), круглые, собраны в кисти по 8 штук. На вкус сладкие с небольшой кислинкой и ароматом черники. Урожайность высокая - до 9,5 кг**

Из-за глубокой корневой системы золотистая смородина не переносит близкого залегания грунтовых вод (они должны быть расположены не ближе 2 м от поверхности земли).

Золотистая смородина не боится сквозняков и холодных ветров, поэтому ее можно использовать в качестве защитных посадок для более нежных плодовых и ягодных культур, а также многолетних цветов.

Цветение золотистой смородины

ПОЧВЫ. Золотистая смородина будет расти практически на любой земле, за исключением кислой и тяжелой. Но для получения высоких урожаев я рекомендую хорошо удобрить посадочные ямы органикой и фосфорно-калийными удобрениями.

Кислые почвы заранее нужно нейтрализовать доломитовой мукой из расчета 2 кг на 5 кв. м площади посадок.

ПОСАДКА. Посадочные ямы под золотистую смородину я выкапываю за 3-4 дня до посадки. Делаю их глубиной 60 см и диаметром 50 см. Весь грунт из ям выбираю, откладывая верхний плодородный в сторону. Его использую как компонент для составления почвенной смеси, в которую добавляю речной песок, перепревший конский навоз и листовую землю в соотношении 1:1:1:1.

На дно каждой посадочной ямы укладываю дренаж из мелкого щебня слоем 10 см.

Во время посадки по мере заполнения ям искусственным грунтом добавляю в каждую 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата калия, литровую банку древесной золы и 1 стакан доломитовой муки.

Расстояние между посадочными ямами делаю 3 м, так как кусты у золотистой смородины достаточно мощные.

После посадки все саженцы хорошо поливаю (по 2 лейки под каждый куст), а приствольные круги мульчирую соломой слоем 5 см.

ПОЛИВ. Золотистой смородине необходимы частые и обильные поливы, так как ей предстоит сформировать большое количество ягод. Молодые саженцы поливаю 2 раза в неделю (по 2 лейки под каждый). Взрослым растениям достаточно 2 обильных (4-5 леек под каждый куст) поливов в месяц. Понятно, что в жару я поливаю смородину чаще.

УДОБРЕНИЯ. Золотистой смородине достаточно 3 подкормок за сезон.

с одного куста. К недостаткам можно отнести среднюю морозостойкость (до минус 32°). Нуждается в зимнем укрытии приствольных кругов.

- ***ШАФАК*** **(с темно-вишневыми ягодами). Сорт среднего срока созревания (середина августа). В Госреестре рекомендован для выращивания во всех регионах России. Куст высотой до 1,8 м, довольно раскидистый, с крепкими, мощными ветвями. Верхушки побегов свешивающиеся. Ягоды овальной формы, очень крупные (до 4,5 г), сладкие, с ароматом черники, без кислинки. Урожайность вы-**

Урожай золотистой смородины

Первую - раствором мочевины (2 ст. ложки на 1 ведро теплой воды под одно растение) - провожу сразу после таяния снега.

Вторую - раствором коровяка в концентрации 1:10 - даю золотистой смородине во второй половине июня (после окончания цветения).

Для третьей подкормки (в середине сентября) использую готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев и кустарников в дозировке, указанной на упаковке.

ОБРЕЗКА. Формирование кустов золотистой смородины начинаю на 3-й год после посадки. Провожу эту операцию в середине марта. Аккуратно вырезаю все слабые прикорневые побеги, а также подмерзшие, растущие внутрь куста и поврежденные ветви.

Самые продуктивные побеги у золотистой смородины - в возрасте 4-6 лет. Поэтому весной более старые ветви вырезаю у самой земли. Оставляю по 7-9 самых сильных побегов. На 4-й год верхушки прикорневых побегов прищипываю, для того чтобы на следующий год из них выросли плодоносящие ветви.

Омолаживающую обрезку золотистой смородины провожу после 10 лет от начала плодоношения.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. Золотистая смородина обладает повышенной морозостойкостью (до минус 45^0), поэтому взрослые кусты на зиму я не укрываю.

Но в первую зиму, особенно при осенней посадке, приствольные круги засыпаю сухими листьями слоем 50 см, а сверху в один слой укладываю еловый лапник.

Я очень рекомендую всем садоводам посадить у себя на участке золотистую смородину. Она не доставит вам никаких хлопот, зато щедро одарит вкусными и очень полезными ягодами.

О. ИВАНОВА,
садовод-опытник
Московская область

сокая - при хорошем уходе можно собрать больше 10 кг с одного куста. Не боится никаких морозов и засухи.

ВЕНЕРА **(с черными ягодами). Очень неприхотливый ранний сорт башкирской селекции. Урожай созревает в июле. Куст невысокий (до 1,8 м), компактный. Но при этом имеет самую высокую урожайность (до 13 кг с куста). Ягоды крупные (до 4 г), собраны в кисти по 7 штук. На вкус сладкие с очень легкой кислинкой и восхитительным земляничнo-черничным ароматом. Морозостойкость и засухоустойчивость высокие.**