

ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО АКТИНИДИЯ

С этим удивительным, красивым, полезным и неприхотливым растением я познакомилась в саду одного известного московского коллекционера растений, где актинидия коломикта (в переводе с греческого - «яркая, слепящая, вспышка, луч») живописным водопадом украсила хозяйку. Потом изумлялась ее природной красоте на экскурсиях по ботаническому саду МГУ и Аптекарскому огороду в Москве. И выбрала для себя из нескольких видов произрастающих у нас актинидий (коломикта, аргута, Джиральда, пурпурная, полигама и гибридная) именно коломикту за ее зимостойкость в наших широтах и живописную листву.

Расцветку листьев актинидия коломикта меняет несколько раз за сезон. Весной, при распускании, она бронзовая, потом салатная, затем изумрудная и вот начинает белеть до серебристо-белой, постепенно уходит в розовые и малиновые краски, а в конце осени приобретает фиолетово-красный оттенок или желто-палевые тона. Пестролистность выражена у повзрослевших лиан, растущих на солнечных участках.



Виткакола

взрослая актинидия коло-
мукта сплошь оплела зад-
нюю стену большого дома
и перекинулась на рядом
стоящие деревья. Для сбо-
ра урожая хозяйка участка
просто расстилает внизу
лутрасил, куда и падают
спелые плоды, ничуть при
падении не повреждаясь.
Ягоды созревают посте-
пенно, с августа до начала
сентября. С одного взрос-
лого растения собирают
до 30 кг плодов. Они ци-
линдрической формы, вку-
сом напоминают фейхоа,
землянику, ананас, киви (с
последним растение из
одного семейства), вели-
чиной 3 см, с гладкой съе-
добной кожурой и содер-
жат много витамина С (две
ягодки - и дневная норма
выполнена!).

Считаю, что в небольших
владениях эту лиану обя-
зательно нужно сажать,
создавая вертикальные ак-
центы участка. Взрослая
деревянистая лиана до-
стигает в культуре в высо-
ту 3-9 м (в природе еще
выше), имеет ствол диаме-
тром до 5-7 см. Она зацве-
тает на 3-5-м году жизни
небольшими колокольча-
тыми цветками с 5 белыми
лепестками и насыщенным
лимонным ароматом в
мае-июне и благоухает
около 19 дней.

Я, глядя на свои актини-
дии, часто вспоминаю
мощную лиану в саду из-
вестной московской со-
ртоиспытательницы расте-
ний и преподавательницы
курсов по садоводству, в
гости к которой мы, кур-
санты, ездили на экскур-
сию. Так вот, на этой даче

Я тоже посадила моло-
дой куст сорта *Доктор Ши-
мановски* у стены дачной
веранды, но скоро поняла,
что моя скалолазка, лихо
освоившая водосточные
трубы и карнизы, в один
момент их просто обрушит
своей тяжестью. Пришлось
перенаправлять ее ветви
на специально созданную
железную шпалеру. Ветки
актинидии, особенно мо-
лодые, очень хрупкие, поэ-
тому в тот год я потеряла
большую часть своей лиа-
ны. У кого в саду имеется
беседка - нет ничего луч-
ше, как использовать ее в
качестве опоры для акти-
нидии: очень красиво и
супернадежно. Подойдут
также высокие столбы, да-
же деревья, которым лиа-
на не повредит (так она
растет у себя на родине, в
дальневосточной тайге),
мощные заборы и стены

хозблоков (на них необхо-
димо закрепить вертикаль-
ные рейки, по которым на-
ша альпинистка будет
стремиться вверх, оборо-
ачивая свои плети против
часовой стрелки). Очень
полезная и красивая жи-
вая ширма из актинидии
может получиться, если
устроить шпалеру с не-
сколькими рядами прово-
локи - очень скоро лиана
увьет ее всю, а урожай
можно будет собирать без
напряга.

Актинидия быстро рас-
тет, если ее не пере-
саживать с места на
место. Нужно сразу опре-
делить ее на местожитель-
ство не на палящее солн-
це, лучше в скользящую
полутень, и чтобы почва
была влажной, но не боло-
тистой. Земельку наша
труженица уважает рыхлую
и плодородную, слабокис-
лую или лучше нейтраль-
ную. Я свой первый саже-
нец неудачно посадила на
место с большим количе-
ством песка и на солнце-
пек - это ему совсем не по-
нравилось. Он просто не
рос, пока я не перенесла
его на участок с плодород-
ным суглинком.

Необходимо учесть и тот
важнейший факт, что если
лиана посажена для сбо-
ра урожая, ей необходим
опылитель мужского пола.
Мне известны всего два
сорта-опылителя - *Адам* и
Командор (хотя есть и дру-
гие, в том числе номерные
опылители). У мужских эк-
земпляров цветки собраны
в соцветия по 3 штуки, в их
центре нет зародыша, но
много высоких тычинок. У



женских цветки одиночные, в центре видны завязь и большое лучеобразное рыльце, тычинки короткие и немногочисленные. Плодоношение наступает на 3-4-й год жизни лианы и длится 30 лет. А вообще, в благоприятных условиях актинидия живет до полувека и даже дольше. Специалисты советуют высаживать «гарем»: один мужской экземпляр на 4-5 женских.

Если актинидия растет просто как украшение участка, то вполне можно ограничиться только женским или мужским растением.

Перед посадкой саженец хорошо бы поставить на несколько часов в ведро с водой, чтобы напитать вла-

гой. Глубокую яму рыть не обязательно, вполне достаточно на два штыка лопаты. Корневую шейку нельзя заглублять, иначе саженец может выпреть. Землю вокруг куста замульчировать и первое время обильно и часто поливать саженец. Кстати, мощную опору можно установить и после того, как убедитесь, что новоселу все понравилось и он активно пошел в рост. А пока можно поставить временный колышек, чтобы плеть не ложилась на землю (тогда актинидия не будет расти). Наша верхолазка примерно до 1 м растет просто вертикально, отрастивает ветви, а затем верхинки стеблей начинают возвращаться в поисках опо-

ры, которую накрепко обвивают и продолжают стремиться вверх по спирали.

Такая мощная лиана, конечно же, любит хорошо покушать (как и попить). Трех кормлений за сезон вполне достаточно: в марте-апреле, перед началом довольно поздней вегетации; в июне, перед цветением; и осенью - после сбора урожая. Подойдут любые комплексные удобрения для плодовых культур старников, зола и травяные настои. Только не нужно сыпать под нее хлористый калий - актинидия не переносит хлор. Заменяем такое удобрение на сернокислый калий. С благодарностью отнесется актинидия и к окучиванию пере-

Испытыв несколько сортов, я остановилась пока на 5. Начинала с мужского сорта Адам, потому что тогда хотела просто украсить сад красивой лианой. А у Адама пестролистность выражена очень хорошо и цветки изумительно ароматны. Затем приобрела мужской сорт Командор, как опылитель, хотя узнала, что он может иногда давать небольшой урожай. Ягоды у него вкусные, сочные, но в них много семян. От Командора отказалась по этой причине, хотя он очень зимостоек.

Потом я решила, что быть без урожая никуда не годится, и начала приобретать все сорта подряд, какие только попадались: в памяти остались Клара Цеткин, Ленинградская поздняя, Ароматная, Памяти учителя, Ананасная Мичурин, Виктория, Монетка, Вафельная, Робинзон, особенно крупноплодные Памяти Колбасиной и Элла. Плоды современных сортов стали намного крупнее, слаще, отличаются яблочным, земляничным, ананасовым, банановым, инжирным, виноградным, финиковым, конфет-



Садоводам, которые желают посадить актинидию коломикта для получения хороших урожаев, имеет смысл растянуть процесс созревания во времени, посадив сорта с разными сроками созревания: например, рано урожай созревает на *Ароматной*, *Ранней*, *Матовой*; в средние сроки созреют плоды на *ВИР-1*, *Кларе Цеткин*, *Ананасной*; завершат сезон *Сентябрьская* и *Ленинградская поздняя*.

гноем и компостом нижней части стволика.

Если заниматься актинидией всерьез (для сбора полноценного урожая), то формировать лиану нужно горизонтально на шпалере. При вертикаль-

ном направлении побегов мы получаем сильный вегетативный рост, при горизонтальном - плодоношение.

Старые лианы нуждаются в формирующей и омолаживающей обрезке. Если урожай не важен, то переплетенные ветви с красивой листвой более чем живописно смотрятся на высоких устойчивых опорах. Для хорошего плодоношения оставляем 3-4 главных стебля, которые направляем по опоре. Через 4-5 лет эти стебли меняем на молодые. Кстати, обрезку стеблей нужно делать в начале лета (в июне) или осенью. Если резать весной, лиана будет горько плакать, сильно ослабнет и может вообще истечь

слезами до смерти. Если мы не хотим сильнорослой лианы, вознесшейся в облака, можно прищипывать кончики молодых ветвей, способствуя вызреванию древесины, которая лучше перезимует. В Подмоскovie актинидия коломикта, впрочем, не нуждается в укрытии на зиму. Разве что совсем молоденькие саженцы.

Серьезных болезней и вредителей у актинидии нет. Но в очень сыром климате может напасть мучнистая роса. Зато есть ее большие любители и губители - кошки! Актинидия для котопеев желаннее валерьянки. Когда я привезла на дачу свои первые молоденькие саженцы, местные коты стали за-

ным и даже перечным вкусом или их сложным миксом.

Сладкая палочка - известный высокозимостойкий сорт Э. Колбасиной. Созревает в конце августа. Плоды оливково-зеленые, цилиндрические, длинные, массой до 4,3 г. Вкус кисло-сладкий, с ананасным ароматом.

Поздний сорт *Сентябрьская* хорошо растет на моей старой яблоне Антоновке. Листья меняют окраску: во время цветения становятся белыми, а после цветения - малиновыми. Плоды

желтовато-зеленые, внешне напоминают ягоды крыжовника. Созревают под конец лета. У них сладковато-кислый вкус, напоминающий ананас и яблоко «в одном флаконе». Созревшие плоды опадают на подстеленную внизу пленку.

Интересный в смысле вкуса сорт *Ароматная*. Желтоватые плоды поспевают в августе. Они имеют цилиндрическую форму и светлые вертикальные полоски на гладкой кожце. У плодов сладковатый вкус и мускатный аромат.



Сентябрьская



Лаконка

всегдашними моего сада, являясь, словно по пригласительным билетам, к новым посадкам. Но я оказалась подкованной в вопросе защиты зеленых драгоценностей. Ничего против котов в целом не имею, но в целях сохранения своих саженцев поместила растения в мелкоячеистые железные сетки - просто свернула в трубочку и вкопала в землю. Кошки обиделись, неоднократно подкапывали землю вокруг сеток-конусов, но они были врыты глубоко, укреплены железными штырями, и вдобавок я надела на стволы трубки из полихлорвинила (шланг для полива). А когда стволы одревеснели, коты потеряли к ним

всякий интерес, и необходимость в баррикадах отпала.

Коломикта некапризна в смысле ее размножения. Конечно, проще всего поколесить по питомникам и купить понравившийся сорт. Но «овес нынче дорог», поэтому есть смысл потратить время на размножение семенами, черенками или отводками. Мне кажется, что проще всего происходит укоренение дуговых отводков. Весной, с появлением первых листиков, боковой юный побег нужно сильно пригнуть к земле и засыпать землей, а верхушку оставить сверху. Хорошо поливать. Уже в следующем сезоне станет

видно, что побег укоренился: пойдут новые листья. Тогда его отрезаем от материнской ветви и сажаем в нужном месте.

Нуднее всего возиться с семенами, но зато интересно, что вырастет, ведь полученные из семян лианы не наследуют родительские характеристики. Для посева годятся только свежие собранные семена, которые выбираем из мякоти самых спелых и крупных плодов. Мякоть заливаем водой, размешиваем и процеживаем. Всплывшие семена удаляем - они мертвые, а те, что осели на дно, раскладываем на салфетке для просушки. Сею весной, предварительно крошечные семена на протяжении всей зимы стра-

Сорт Вафельная давно признан одним из лучших сортов коломикты. Я его выбрала из прочих, потому что он получен в Московском отделении ВНИИР, привычен к нашему климату, устойчив к болезням и вредителям. У меня в Подмоскovie созревает в начале августа. Сочные овальные плоды с матовой оливковой кожурой, иногда с румянцем, массой 3-4 г. Славились высоким содержанием витамина С и сильным ароматом ананаса или яблока. Но при созревании ягодки осыпаются. Недозре-

лые же, собранные вместе с созревшими, дозревают в течение 2-3 дней без потери вкусовых качеств. Кстати, чтобы определить зрелость плода, его нужно слегка помять: зрелые - мягкие на ощупь.

Сорока созревает рано - в начале августа. Плоды цилиндрические, слегка сжатые с боков, длиной до 2,8 см, массой до 2,2 г (отдельные экземпляры до 2,7 г), с сильным ароматом, сладкие. Окраска оливково-зеленая, поверхность гладкая.



Памяти учителя



Доктор Шимановски

тифицируем во влажном песке. Можно вырастить рассаду в горшке, а в мае саженцы перенести на улицу, наблюдать за ними, холить и выбрать самые крепкие и красивые.

Можно еще повозиться с черенками, хотя лично я не люблю этот процесс. Молодые зеленые черенки длиной 10-12 см нарезаем в июне. На каждом должно быть около 3 почек, листики удаляем. Черенки стоят несколько суток в воде со стимулятором корнеобразования, затем втыкаем их во влажный субстрат, насыпанный в контейнер, и прикрываем пластиковой бутылкой без дна. Веточки ежедневно проветриваем и опрыскиваем. Когда они окоренятся, вместе с зем-

лей пересаживаем на подготовленное место. Перед зимовкой юные саженцы укрываем.

И в завершение сего «марлезонского балета» поведаю услышанную от коллеги-садовода историю. Жил-был один дачник с большим стажем садовых работ, но никак не сбывалась его заветная мечта: посадить у себя актинидию и собрать богатый урожай. То приобретенные им саженцы не выдерживали никакой критики, то не укоренялись, то их выдавали за актинидию, а вырастала в лучшем случае черноплодка. В таких метаниях и напастях пролетело четверть века! И все же на старости лет ему удалось вырастить у себя

эту лиану и даже собрать некий урожай. Но взрослые дети разъехались по России-матушке кто куда, ближайших родственников поблизости тоже не оказалось, а у самого дачника-садовода выявилась сильнейшая аллергия на плоды заветной актинидии (и, кстати, на киви, то есть актинидию деликатесную, ближайшую родственницу коломикты). Врачи еле откачали бедолагу от начавшегося отека Квинке. И он теперь просто не знает, что делать со своей трудно давшейся мечтой...

Так что думайте сами, решайте сами: сажать или не сажать.

А. МАЛАХОВА,
опытный садовод
Москва

Удивителен чешский сорт **Витакола** (получен 40 с лишним лет назад и назван по имени чешского селекционера Яна Колы) – урожайный, со вкусными длинными (до 4,5 см) приплюснутыми желто-зелеными ароматными плодами массой 4,5 г (и больше!), которые растут сразу пучками по 2-3 штуки (в этом и фишка). Первый урожай был на 4-й год, в августе. К сожалению, плоды созревают неодновременно и спелые сильно осыпаются, поэтому их по мере созревания приходится срывать или стряхивать

в корзинку. Вкусовые качества хорошие, сладкие ягоды напоминают яблочки. Растение среднерослое (до 4 м), с декоративными пятнистыми бежево-розовыми листьями и сильным ароматом лимона во время цветения. Зимостойкий и неприхотливый сорт, растет у меня на старой сливе.

Ничем, по-моему, не отличаются между собой сорта **Лакомка** и **Ананасная Мичурина**. Созревают в августе, плоды зеленые, кисло-сладкие, с ароматом и вкусом ананаса.