ВАРИАЦИИ С ИВОЙ

Деревья и кустарники с необычной формой кроны в последнее время приобрели большую популярность. Штамбовые формы бересклетов и бирючины, шары хвойных придают саду строгий классический колорит. Но, пожалуй, самые привлекательные - растения с плакучей кроной. Она создает атмосферу романтики, ее линии подвижны, текучи. Растений с плакучей кроной много, одно их наиболее известных и очаровательных - ива. Но далеко не каждый участок способен «вместить» взрослое дерево плакучей ивы. Однако выход есть.



Ива Пендула

ПРИВИВКА

На выручку приходят привитые формы. Например, ива козья (Salix caprea) *Килмарнок* может украсить и небольшой сад. Тем более что высота штамба по выбору может быть 0,5-2 м и больше.

Особенно привлекательна ива ранней весной, когда ее темно-пурпурные побеги усыпаны пушистыми желтыми сережками соцветий.

Она предпочитает плодородные почвы с достаточным увлажнением, хотя мирится и с сухостью альпийских горок, приобретая здесь необходимую горному ландшафту компактность. Хорошо растет на солнце и в негустой тени.

Растения с высоким штамбом после посадки (и до следующего года) необходимо подвязать к кольям, чтобы их не тревожил ветер. Это обязательно и для прижившихся растений, ведь зимой снег собирается на кроне, как на зонтике, и под его тяжестью штамб может поломаться.

Сейчас легко приобрести саженцы любого возраста и размера, но, как правило, они недешевы. Нетрудно (к тому же и очень увлекательно) вырастить собственные. Все виды ивы прекрасно размножаются прививкой и одревесневшими черенками, и на формирование готового деревца уходит не больше 2-3 лет.

Подвой готовят заранее, в предшествующий год. Сажать штамб лучше весной или в первой половине лета, чтобы к

Прививка в расщеп

осени растения имели хорошо развитую корневую систему. Для этого у взрослых растений ивы козьей, растущих в природе, срезают ветки толщиной 1-2 см и длиной от 50 см до 2 м в зависимости от высоты штамба. Ветки можно просто

Карликовые ивы могут украсить альпийские горки, те, что повыше, - великолепны у водоемов, причудливо отражаясь на их поверхности. Отдельно растущие на фоне газона деревья неизменно привлекают взгляды даже равнодушных к садоводству людей.



Ива Нико

Ива Хакуро-Нишики

воткнуть в плодородную почву на глубину 10-20 см. При регулярных поливах первые побеги появляются через две недели. Прививают в апреле - начале мая черенком в расщеп или окулировкой несколькими почками. Окулировку можно выполнять и в середине лета, но тогда крона привитых растений разовьется только на следующий год. После прорастания почек привоев «дикие» побеги удаляют постепенно, вновь отрастающие лучше сразу срезать на кольцо. Когда побеги привоя достигнут длины 10-15 см, их прищипывают, чтобы сформировалась густая красивая крона.

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Если прививать вы пока не умеете, можно вырастить саженцы из укорененных черенков. Одревеснevшими побегами ивы могут поделиться знакомые садоводы (прореживать густую крону только полезно). Черенки высаживают осенью или весной, причем их размеры могут быть различны - от 10 см до 1 м и больше. Длинные черенки подвязывают к кольям и сразу, как только появится молодой прирост, начинают формировать будущее растение.

У достаточно длинных черенков оставляют три-пять верхних побегов, они образуют скелет будущей кроны. У коротких черенков - один на самой макушке, по мере роста подвязывают его к вертикальной опоре, пока не достигнет необходимой высоты, после чего прищипывают. Опоры не убирают 3-5 лет, пока «ствол» не окрепнет. Без опоры растения развиваются как почвопокровные, что тоже может быть интересно.

Побеги, появляющиеся ниже сформированной кроны, необходимо удалять. По счастью, они обычно образуются лишь в первый год. Высаживать молодые растения на постоянное место лучше весной или осенью следующего года. Но в первом случае приходится торопиться: ива рано пробуждается к жизни и «закруглиться» нужно в конце апреля - начале мая (в зависимости от погоды).

Ранней весной в начале вегетации свисающие ветви укорачивают, иначе они будут стелиться по земле. Вырезают на кольцо часть старых, которые с возрастом отмирают сами, и, кроме того, прореживают крону для лучшей освещенности.

И. СУХАНОВ
Москва